3055	興梠　恵子	さつまいも	紅はるか・シルクスイート

施肥　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
バイオソリッドC	下水汚泥	岩下農販									60	3月下旬	1		60	3月下旬	1	
油粕	油粕	岩下農販		0							60	5月上旬	1		60	5月上旬	1	
粒状こぶし	硫酸カルシウム	岩下農販		0							40	5月上旬	1		40	5月上旬	1	
過リン酸(粒)	過リン酸石灰	岩下農販		0						追肥	40	5月上旬	1		40	5月上旬	1	
いも高度824	化成肥料	ゆたか化学(株)	8	8	12	12	24	24		元肥	40	5月上旬	1	3.2	40	5月上旬	1	3.2

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　**3** 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	5
実績使用量	3.2

*節減対象農薬

当地比　**4** 割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤	1	
除草剤	3	
殺虫剤	4	
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	8	14

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
土壌消毒	ドジョウピクリン	クロルピクリン		殺菌、殺虫		20L	4/下～5/上	1	1		20L	4/下～5/上	1	1	1	1
殺虫	フォース粒剤	テフルトリン		殺虫		6kg	4/下～5/上	1	1		6kg	4/下～5/上	1	1	1	1
殺虫	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート		殺虫		20kg	4/下～5/上	1	1		20kg	4/下～5/上	1	1	1	2
殺虫	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド		殺虫	2000	100L	7/中~9/中	1	1	2000	100L	7/中~9/中	1	1	2	2
殺虫	ランネート45DF	メソミル		殺虫	1500	100L	7/中~9/中	1	1	1500	100L	7/中~9/中	1	1	5	5
除草	バスタ液剤	グルホシネート		除草	200ML	40L	6/上～9/上	1	1	200ML	40L	6/上～9/上	1	1	2	2
除草	プリグロックスL	ジクワット・パラコート		除草	100	40L	6/上～9/上	1	2	100	40L	6/上～9/上	1	2	3	3, 3

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)
1月	出荷	
2月	出荷	
3月	出荷	
4月	出荷、植付	植付
5月	植付	植付
6月		植付
7月		
8月		
9月		
10月	収穫	収穫
11月	収穫、　出荷	収穫、出荷
12月	出荷	

定植開始:	令和4年4月上旬
終了:	令和4年6月上旬
収穫開始:	令和4年9月下旬
終了:	令和4年11月上旬