2257	有限会社サンユー農産	オウトウ(桜桃)	佐藤錦・紅秀峰、南陽

施肥　　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
マイフィッシュ	魚粕粉末、米ぬか	ホクレン	7	0	5		0		100	施肥	120kg	4月	1	0.0	120kg	4月	1	0.0

【慣行農法との比較】

***化学肥料**

窒素分で比較して　当地比　不使用　割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	14
計画使用量	0

***節減対象農薬**

当地比　5　割減

節減対象農薬	計画回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤	3	8
殺菌剤	7	12
その他薬剤		
合計	10	20

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
殺虫	スプレーオイル	マシン油	新おたる農協	カイガラムシ類	30	400L	発芽前	1	0	30	400L	4/20	1	0	－	－
殺菌	サンリット水和剤	シメコナゾール	三井化学アグロ(株)	灰星病　幼果菌核病	2000	400L	開花直前	1	1	2000	400L	5/1	1	1	3	3
殺虫	ファイブスター顆粒水和剤	BT	アグロ　カネショウ	ハマキムシ類	2000	400L	開花直前	1	0	2000	400L	5/1	1	0	－	－
殺菌	アフェットフロアブル	ペンチオピラド	三井化学アグロ(株)	灰星病　黒星病	2000	400L	満開3日後	1	1	2000	400L	5/9	1	1	3	3
殺菌	パスワード顆粒水和剤	フェンヘキサミド	バイエル クロップサイエンス(株)	灰星病　幼果菌核病	1500	400L	落下直後	1	1	1500	400L	5/21	1	1	2	2
殺虫	フェニックスフロアブル	フルベンジアミド	日本農薬株式会社	コスカシバ、ハマキムシ類	4000	400L	落下直後	1	1	4000	400L	5/21	1	1	2	3
殺菌	ベルクードフロアブル	イミノクタジンアルベシル酸塩	日本曹達(株)	灰星病	2000	400L	落下10日後	1	1	2000	400L	6/1	1	1	3	3
殺虫	アグロスリン水和剤	シペルメトリン	住友化学(株)	オウトウハマダラミバエ	1000	400L	落下10日後	1	1	1000	400L	6/1	1	1	2	2
殺菌	ロブラール500アクア	イプロジオン	バイエルクロップサイエンス	灰星病	1500	400L	6月中旬	1	1	1500	400L	6/11	1	1	3	3
殺菌	アンビルフロアブル	ヘキサコナゾール	シンジェンタジャパン(株)	灰星病	1000	400L	収穫7日前まで	1	1						1	1
殺虫	ダニサラバフロアブル	シフルメトフェン	OATアグリオ	ハダニ類	2000	400L	収穫直前	1	1						2	2
殺菌	ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	クミアイ化学工業	灰星病　幼果菌核病	3000	400L	収穫直前	1	1						3	3

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）
1月		
2月	剪定	剪定
3月		
4月	肥料まき	
5月	防除、摘蕾、ハウスバンド直し等	ハウスバンド直し、摘蕾
6月	防除、雨よけハウス掛け	雨よけハウスかけ
7月	収穫	
8月	雨よけハウス取り、肥料まき	
9月		
10月		
11月		
12月		

収穫開始:	平成30年6月28日
終了:	平成30年7月30日