3555	井上桃子	サトイモ	愛媛農試V2号

施肥　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー（購入先）	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
ツバメコートSLH20	硫黄被覆尿素（サンウレア）、リン安、塩化カリ、苦土	（サンアグロ）宮崎博商店	20	20	10	10	10	10	0	元肥	100	畝立て時	1	20.0	100	畝立て時	1	20.0
炭酸苦土石灰	ドロマイト(Ca,Mg)	伊予農産	0	0	0	0	0	0	0	元肥	80	畝立て前	1		80	畝立て前	1	
クミアイ珪酸カリ	石灰肥、水酸化カリウム(KOH)、マグネシウム・カルシウム	宮崎博商店	0	0	0	0	20	20	0	元肥	40	畝立て時	1		40	畝立て時	1	
粒状BMようりん	リン酸、ケイ酸、苦土(マグネシウム)、ホウ素、マンガン	宮崎博商店	0	0	0	0	20	20	0	元肥	20	畝立て前	1		20	畝立て前	1	

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比	3 割減
化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	30
計画使用量	20

*節減対象農薬

当地比	9 割減
節減対象農薬	実績回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤	1	
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	1	14

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー（購入先）	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
除草	ザクサ液剤	グルホシネートPナトリウム塩	宮崎商店	除草	200	400ml	6月	1	1	200	400ml	6月	1	1	3	3

作業内容

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）	実績（施肥）	実績（防除）		
1月					耕起開始:	令和8年1月20日
2月	畝立	畝立			終了:	令和8年1月23日
3月	定植	定植			播種開始:	
4月					終了:	
5月					定植開始	令和8年3月16日
6月				除草剤	終了:	令和8年3月18日
7月	灌水	潅水			収穫開始	令和8年9月22日
8月					終了:	
9月	収穫	収穫			収穫開始	
10月	収穫	収穫			終了:	
11月						
12月						

備考: